

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор

ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ
ЖИРКОМБІНАТ»

Євгеній ВАСИЛЬЧЕНКО

«20» січня 2026 року



ЗВІТ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ

щодо реконструкції цілісного майнового комплексу з
будівництвом виробничих та допоміжних будівель і споруд
переробки олійних культур із збільшенням потужності переробки

Приватного акціонерного товариства

«НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»

по вулиці Прилуцька, 2 у м. Ніжин, Ніжинського району,
Чернігівської області

за 2025 р.

Директор ТОВ «ПРОФЕКОЛОГ»

Василь ТРОКАЙ



«20» січня 2026 р.

№ (20216178071)

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

Ніжин – 2026 р.

ЗМІСТ

1. ОПИСОВА ЧАСТИНА.....	3
1.1. Основна мета та завдання післяпроектного моніторингового звіту.....	3
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ	3
3. ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОЦІНКА.....	4
3.1. Методики виконання роботи з посиланням на стандарти, нормативи.....	4
3.2. Дослідження атмосферного повітря на межі СЗЗ.....	5
3.3 Моніторинг впливу шуму від планової діяльності на довкілля на межі санітарно-захисної зони.....	6
4. ВИСНОВКИ.....	8
5.ДОДАТКИ.....	10

1. ОПИСОВА ЧАСТИНА

1.1. Основна мета та завдання післяпроектного моніторингового звіту

Післяпроектний моніторинг діяльності щодо реконструкції цілісного майнового комплексу з будівництвом виробничих та допоміжних будівель і споруд переробки олійних культур із збільшенням потужності переробки ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» по вулиці Прилуцька, 2 у м. Ніжин, Ніжинського району, Чернігівської області проводиться стосовно соціальних та екологічних питань.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Метою даного звіту є дотримання всіх запобіжних заходів для недопущення нанесення шкоди навколишньому природному середовищу, атмосферному повітрю.

На виконання вимог п. 6 Висновку з оцінки впливу на довкілля від 15.12.2021 р. №63-2021617807/2 на ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» покладається обов'язок:

- здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі найближчої житлової забудови (щорічно);
- здійснювати моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі найближчої житлової забудови (щоквартально).

У разі встановлення факту перевищення по будь-якому показнику, що контролюється - вжити заходи щодо приведення технологічного процесу до штатного стану, забезпечити невідкладне інформування Департаменту.

3. ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ППМ ТА ЇХ ОЦІНКА

3.1. Методики виконання роботи з посиланням на стандарти, нормативи

При проведенні післяпроектного моніторингу звіту для реконструкції цілісного майнового комплексу з будівництвом виробничих та допоміжних будівель і споруд переробки олійних культур із збільшенням потужності переробки ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» по вулиці Прилуцька, 2 у місто Ніжин, Ніжинського району, Чернігівської області використовувалися наступні стандарти та нормативи:

- Методики виконання вимірювань (МВВ), допущених до використання та наведених у «Переліку методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об'єктів довкілля, викидів, відходів і складів, тимчасово допущених до використання Мінприроди», затвердженому заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища України, Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища від 12.12.07 р.

МВВ, що не увійшли до «Переліку»:

- електроаспіратор ASA-4V (№007, Св. № 13-22Т/Т/0476 до 20.05.2025 р.)
- газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н (№ 190555, Св. UA.TR.002.СТ.0116-17 від 02.12.2019 UA.TR.002.СТ.0116-17 до 13.05.2025 р
- Testo 405-V1 (№ 4217 Св № 13-21/Р -2356 до 12.09.2025 р.)
- фільтропатрон, АПА -10
- поглиначі Ріхтера
- колориметр фотоелектричний концентраційний, КФК-3 № 9113799, Св. № 13-21/Р-2424 до 09.09.2025 р.
- атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115 У(С-115 ПК) № 0479933601-97(св. № 13-21/Р-2425 до 09.05.2025 р.
- ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001.

Для проведення дослідження шумового навантаження та інфразвуку:

а) Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 463 від 22.02.2019.

3.2 Дослідження атмосферного повітря на межі СЗЗ

На виконання вимог п. 6 Висновку з оцінки впливу на довкілля від 15.12.2021 р. №63-2021617807/2 на ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» лабораторією агроекологічного моніторингу ПДАУ проведені дослідження якості атмосферного повітря на межі житлової забудови підприємства у 3 точках.

Вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищує нормативних показників .

Лабораторією агроекологічного моніторингу ПДАУ було відібрано проби повітря на межі СЗЗ (3 точки спостереження):

Т.№ 1 – вул.Прилуцька 2

Т.№ 2- вул. Прилуцька 2

Т.№ 3 – вул. Гуньківська 8

Т.№ 4 - вул. Гуньківська 24

Т. № 5 – вул. Гуньківська 34

Т. № 6 - Котляревського 2

Т. № 7 – вул. Зоряна 2

Дослідження проводились Лабораторією агроекологічного моніторингу ПДАУ, що має Свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань № 029-22 від 12.04.2022 до 11.04.2025 р.

Дані лабораторних досліджень по 3 точкам спостережень відображені в таблиці 2.1. Протокол дослідження повітря населених місць №07-03/196 від 27.03.2025 р. та № 07-03/195 від 26.03.2025 р. додається.

3.3 Моніторинг впливу шуму від планової діяльності на довкілля на межі санітарно-захисної зони

На виконання вимог п. 6 Висновку з оцінки впливу на довкілля від 15.12.2021 р. №63-2021617807/2 на ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ», лабораторією ТОВ «ЛЕД»ЕКОІН» були виконані інструментальні заміри шуму на межі житлової забудови (7 точок спостереження).

Метою проведення дослідження є визначення рівня шуму та його вплив на навколишнє середовище.

Дослідження проводились у визначених точках на межі встановленої СЗЗ :

Т.№ 1 – вул.Прилуцька 2

Т.№ 2- вул. Прилуцька 2

Т.№ 3 – вул. Гуньківська 8

Т.№ 4 - вул. Гуньківська 24

Т. № 5 – вул. Гуньківська 34

Т. № 6 - Котляревського 2

Т. № 7 – вул. Зоряна 2

Результати замірів наведені в Протоколі №27032025Ш1 від 27.03.2025 р. (додається).

Прямі інструментально-лабораторні вимірювання виконано відповідно до наступних методик для проведення дослідження шумового навантаження та інфразвуку:

а) Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 463 від 22.02.2019.

Під час проведення інструментально-лабораторних вимірювань використовувались наступні ЗВТ:

1) Вимірювач рівня звуку Testo 815 шумомір №30830693/101, свідоцтво № UA/22/240424/000550 до 24.04.2025 р.).

Рівень шуму, що створюється роботою обладнання в досліджуваних точках на межі найближчої житлової забудови та встановленої санітарно-захисної зони складають:

- точка 1 – 52 дБа;
- точка 2 – 53 дБа;
- точка 3 – 53 дБа;
- точка 4 – 52 дБа;
- точка 5 – 53 дБа;
- точка 6 – 50 дБа;
- точка 7 – 50 дБа;

Отримані значення не перевищують нормативного показника $L_{екв}=55$ дБа для денного часу доби та відповідають вимогам ДБНВ.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» та наказу МОЗ України від 22.02.2019 року № 463 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової заудови».

Додаткових заходів щодо зниження рівнів шуму здійснювати не потрібно.

Ультразвукові, електромагнітні та іонізуючі випромінювання відсутні. Заходи щодо їх попередження або зменшення не передбачені.

Особисті засоби захисту від шуму, що використовуються.

4. ВИСНОВКИ

За результатами моніторингу можна зробити висновок, що вплив на довкілля від планованої діяльності у 2025 р. знаходиться на рівні прогнозованого. Виконання екологічних умов провадження планованої діяльності та заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення, усунення, обмеження впливу реконструкції цілісного майнового комплексу з будівництвом виробничих та допоміжних будівель і споруд переробки олійних культур із збільшенням потужності переробки ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» на довкілля дозволили мінімізувати вплив, що доводить їх ефективність.

Основні потенційні фактори впливу діяльності підприємства на довкілля

№ п/п	Діяльність підприємства	Потенційний фактор впливу на біорізноманіття
1	Комплекс з будівництва виробничих та допоміжних будівель	Забруднення повітря, включаючи пил
2		Шумове забруднення

У цілому ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» не здійснює значного негативного впливу на довкілля та живі організми, що проживають в межах території провадження виробничої діяльності підприємства.

Після проведених інструментальних-лабораторних досліджень за станом атмосферного повітря на виробничому майданчику підприємства та на межі санітарно-захисної зони, що включає визначення фактичних концентрації найбільш поширених забруднюючих речовин, а також встановлення рівня шумового навантаження, можна зробити висновки:

- Виробнича діяльність підприємства не здійснює значного негативного впливу на стан живих організмів, що перебувають в безпосередній близькості до промислового майданчика, не впливає на рослинний та тваринний світ;

- Шумове навантаження від виробничої діяльності знаходиться в межах норми, перевищення допустимих рівнів не встановлено.

У разі виявлення будь-яких розбіжностей чи відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності передбачених заходів із запобігання забруднення довкілля та його зменшення з уповноваженим центральним органом буде узгоджено вжиття додаткових заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення, усунення, обмеження впливу реконструкції цілісного майнового комплексу з будівництвом виробничих та допоміжних будівель і споруд переробки олійних культур із збільшенням потужності переробки ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ».

5. ДОДАТКИ

1. Протокол дослідження повітря населених місць №07-03/196 від 27.03.2025 р. та № 07-03/195 від 26.03.2025 р.
2. Протокол проведення досліджень еквівалентного рівня звуку (шуму) №27032025Ш1 від 27.03.2025 р.
3. Висновок з оцінки впливу на довкілля від 15.12.2021 р. №63-2021617807/2 на ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ».
4. ДСТУ 8812:2018 «Якість повітря. ВИКИДИ СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ. НАСТАНОВИ З ВІДБИРАННЯ ПРОБ»;
<https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0368774-18#Text>
5. Методики виконання вимірювань (МВВ), допущених до використання та наведених у «Переліку методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об'єктів довкілля, викидів, відходів і складів, тимчасово допущених до використання Мінприроди», затвердженому заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища України, Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища від 12.12.07 р. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0250737-11#Text>
6. ДСанПіН8.8.1.2.3.4-000-2001
<https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0137588-01#Text>
7. ДБН В.1.1-31:2013 <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0630858-13#Text>
8. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», (додаток №16) затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України №173 від 19.06.1996.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96#Text>
9. Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 463 від 22.02.2019. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0281-19#Text>



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

пр-т Миру, 14, м. Чернігів, 14000 тел./факс (0462) 67-48-72, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, сайт: www.eco.cg.gov.ua,
код згідно ЄДРПОУ 38709568

15.12.2021

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля)

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»,

код ЄДРПОУ 00373942

вул. Прилуцька, 2, м. Ніжин,

Чернігівська обл, 16600

(заявник та його адреса)

15.12.2021

(дата видачі)

63 – 20216178071/1

(номер висновку)

20216178071

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

63 – 20216178071/2 від 15.12.2021

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД), здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планованої діяльності «Реконструкція цілісного майнового комплексу з будівництвом виробничих та допоміжних будівель і споруд з переробки олійних культур із збільшенням потужності переробки на території ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» за адресою: вул. Прилуцька, 2, м. Ніжин, Чернігівська область», встановлено:

Процедуру ОВД по зазначеній діяльності розпочато 17.06.2021 шляхом розміщення суб'єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність за реєстраційним номером 20216178071 у Єдиному реєстрі з ОВД (далі – Реєстр) (оприлюднено на вебсайті Реєстру 22.06.2021). Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, опубліковано у газетах «Вісник Ч» від 17.06.2021 року № 24(1831) та «Вісті» від 18.06.2021 № 23(1350) та розміщено на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації (далі – Департамент).

Також, для ознайомлення громадськості з планованою діяльністю, повідомлення про плановану діяльність розміщено у приміщенні Департаменту,

та з 17.06.2021 розміщено на дошці оголошень у приміщенні Ніжинської міської ради (підтвердженням факту розміщення є фотофіксація та Акт № 2 про розміщення повідомлення про плановану діяльність від 17.06. 2021) та на дошці оголошень на прохідній ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» (підтвердженням факту розміщення є фотофіксація та Акт № 1 про розміщення повідомлення про плановану діяльність від 17.06.2021).

Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД (далі – Звіту) тривало 20 робочих днів: з 22.06.2021 до 20.07.2021.

Протягом терміну громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту, на адресу уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля зауваження і пропозиції від громадськості не надходили.

Звіт та Оголошення про початок громадського обговорення Звіту внесені до Реєстру 05.11.2021 (оприлюднено на вебсайті Реєстру 08.11.2021).

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД опубліковано у газетах «Вісник Ч» від 04.11.2021 року № 44(1851) та «Вісті» від 05.11.2021 № 43(1369) та розміщено на офіційному вебсайті Департаменту.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з 04.11.2021 року розміщено на дошці оголошень у приміщенні Ніжинської міської ради (підтвердженням факту розміщення є фотофіксація та Акт № 2 про розміщення оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД від 04.11.2021) та на дошці оголошень на прохідній ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» (підтвердженням факту розміщення є фотофіксація та Акт №1 про розміщення оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД від 04.11.2021).

Звіт з ОВД з 05.11.2021 розміщено у приміщенні уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля за адресою: пр-т Миру, буд. 14, м. Чернігів; з 04.11.2021 у приміщенні Ніжинської міської ради за адресою: пл. Івана Франка, буд. 1, м. Ніжин, Чернігівська область та у приміщенні ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» за адресою: вул. Прилуцька, буд. 1, м. Ніжин, Чернігівська область.

Відповідно до частини 2-1 статті 17 Закону, протягом дії карантинного режиму громадське обговорення планованої діяльності проводилося виключно у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 08.11.2021 до 10.12. 2021.

Протягом терміну громадського обговорення звіту з ОВД до уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля зауважень щодо планованої діяльності ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» не надходило.

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності.

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» спеціалізується на виробництві рослинної олії. В межах виробничого майданчика ПрАТ «Ніжинський

жиркомбінат» здійснюється приймання, очищення, сушіння, переробка насіння олійних культур та відвантаження продуктів переробки споживачам.

Об'єкт планованої діяльності розміщується в межах існуючих виробничих будівель виробничого майданчика ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», на земельній ділянці загальною площею 7,76994 га.

Навколо об'єкта планованої діяльності у всіх напрямках, окрім північного, розміщується житлова забудова садибного типу.

Район розміщення об'єкта планованої діяльності характеризується наявністю розвиненої транспортної інфраструктури, представленої залізничним і автотранспортними вузлами, і шляхопроводом, які розміщуються в північному напрямку від об'єкта планованої діяльності.

Об'єкт планованої діяльності знаходиться за межами зон охорони пам'яток культурної спадщини, історичних ареалів, зон регулювання забудови, охорони археологічного культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронних зон об'єктів природно-заповідного фонду, прибережних захисних смуг тощо.

Планована діяльність передбачає реконструкцію підготовчого та олійно-пресового відділень ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» шляхом виконання прибудови до існуючих відділень та встановлення додаткового технологічного устаткування, яке дозволить збільшити обсяг переробки насіння олійних культур та відповідно збільшити обсяги випуску олійної продукції.

Планована діяльність націлена на збільшення продуктивності переробки олійних культур в рослинну олію з 269 т/добу до 538 т/добу.

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації враховуючи дані, наведені у звіті з ОВД та додатковій інформації до звіту з ОВД, а саме:

Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності.

Територія ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», на якій розміщується об'єкт планованої діяльності, огорожена, упорядкована, облаштована внутрішніми проїздами з асфальтобетонним покриттям та всіма необхідними інженерними комунікаціями.

Будівництво додаткових проїзних доріг та зовнішніх інженерних комунікацій не передбачається. Постачання технологічного устаткування, будівельних матеріалів на період реконструкції здійснюватиметься спеціалізованим автомобільним транспортом.

В процесі реконструкції у підготовчому відділенні планується встановлення восьми додаткових робочих насіннерушок, призначених для обрушення насіння (витягання ядра і очищення лушпиння) олійних культур та встановлення восьми додаткових робочих насінневіяльних машин, призначених для поділу на фракції обрушеного насіння. В олійно-пресовому відділенні передбачається встановлення додаткового вальцевого верстату, призначеного для подрібнення обрушеного насіння олійних культур, однієї жаровні,

призначеної для смаження подрібненого насіння, одного шнекового пресу, призначеного для попереднього віджимання рослинної олії з мезги або не обрушеного насіння олійних культур (що пройшли теплову обробку) та двох вертикальних фільтрів, призначених для первинного очищення рослинної олії. Додаткове обладнання буде технологічно інтегруватися з існуючим устаткуванням відділень за допомогою лінійних транспортних систем закритого типу.

Реконструкція виконуватиметься в одну зміну на добу протягом трьох місяців або 66 робочих днів. Кількість персоналу, задіяного в процесі реконструкції, складає 20 осіб.

Обрушене та відсортоване насіння з підготовчого відділення транспортними лініями подається до олійно-пресового відділення на вальцеві верстати, де відбувається руйнування кліткової структури сировини. Після вальцових верстатів отримана м'ятка подається до жаровень, на яких відбувається процес волого-теплової обробки м'ятки перед пресуванням.

Отримана із жаровень сировина подається до шнекових пресів, де відбувається первинне віджимання рослинної олії. Отримана після віджимання макуха із пресів за допомогою лінійних транспортних систем закритого типу подається на зберігання та відвантаження до існуючої транспортної галереї.

Олія із пресів за допомогою підлогових каналів та гвинтових конвеєрів подається до фузовловлювача, де відбувається первинне очищення рослинної олії.

Фуз із фузовловлювача, за допомогою гвинтового конвеєру, подається на повторну переробку.

Рослинна олія після фузовловлювача подається через основну розділювальну гребінку до вертикальних фільтрів ділянки фільтрації. Осип із вертикальних фільтрів проходячи бункери подається на гвинтовий конвеєр. Чиста олія із фільтрів, проходячи гребінки подається до ємності чистої олії. Також є можливість із гребінок подати олію в ємність на повторну фільтрацію.

Повітря насичене олійними парами із гребінок потрапляє до краплевідділювача. Осаджена у краплевідділювачі олія повертається у ємність для чистої олії. Потім олія за допомогою насосів подається для остаточної очистки до ділянки гідратації.

Вплив на довкілля при виконанні підготовчих, будівельних робіт та провадженні планованої діяльності.

При здійсненні планованої діяльності «Реконструкція цілісного майнового комплексу з будівництвом виробничих та допоміжних будівель і споруд з переробки олійних культур із збільшенням потужності переробки на території ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» за адресою: вул. Прилуцька, 2, м. Ніжин, Чернігівська область» можливі наступні ймовірні впливи на довкілля.

Викиди.

В процесі виконання підготовчих та будівельних робіт виконуватимуться земляні, зварювальні і фарбувальні роботи.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу**, а саме:

6.1. Здійснення моніторингу планованої діяльності за якістю атмосферного повітря в межах санітарно-захисної зони один раз на рік та у разі виникнення аварійних ситуацій;

6.2. Здійснювати не менш як один раз в квартал контрольні вимірювання рівнів звуку на межі прилеглої житлової забудови, та в разі виявлення перевищення нормативних рівнів звуку забезпечити виконання організаційно-технічних заходів.

Інформацію про результати післяпроектного моніторингу надавати Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації та Державній екологічній інспекції у Чернігівській області за звітний рік до 01 лютого року, наступного за звітним.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування**, а саме:

при змінненні технології ведення робіт на промислових майданчиках, заміні технологічного обладнання, зміні його потужності або інших параметрів, за умови, що така планована діяльність призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на
довкілля управління
природоохоронних програм та оцінки
впливу на довкілля

(керівник структурного підрозділу з оцінки
впливу на довкілля уповноваженого органу)


(підпис)

Валентина ГАНЖА
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації

(керівник уповноваженого територіального органу)


(підпис)

Катерина САХНЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

* Якщо здійснювалася процедура оцінки трансграничного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.

Лабораторія агроекологічного моніторингу ПДАУ
Свідоцтво про атестацію № 029-22
Видане 12 квітня 2022 р.
Чинне 11 квітня 2025 р.

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма №329/о
Затверджена наказом МОЗ України

Протокол №07-03/196
дослідження повітря населених місць
27 березня 2025 року

Місце відбору проб повітря – Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, 2, ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат».

Мета відбору: визначення фактичного забруднення атмосферного повітря на межі житлової забудови та санітарно-захисної зони.

Вид проби (разова, середньодобова) – разова

Дата і час відбору проби 26.03.2025 року 7⁰⁰ – 18¹⁰. Доставка 26.03.2025 р. 23³⁰.

Умова транспортування: автотранспортом.

Методи консервації: не консервувалось.

Засоби вимірювання, які застосовувалися при відборі, інформація про державну перевірку:
електроаспіратор ASA-4V (№007, Св. №13-22/Т/0476 до 20.05.2025 р.), газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н (№ 190555, Св. UA.TR.002.СТ.0116-17 від 2.12.2019 UA.TR.002.СВ.0928-19 до 13.05.2025 р.), Testo 405-V1 (№ 4217 Св. № 13-21/Р-2356 до 12.09.2025 р.), фільтропатрон, АПА-10, поглиначі Ріхтера, колориметр фотоелектричний концентраційний, КФК-3 № 9113799, Св. №13-21/Р-2424 до 09.09.2025 р.), атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115 У (С-115 ПК) №0479933601-97 (Св. №13-21/Р-2425 до 09.05.2025 р.).

Характеристика району проведення досліджень: (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): межа санітарно-захисної зони, межа житлової забудови

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: твердий ґрунт, рельєф рівнинний.

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна 2 м.

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства

Відстань від джерела забруднення (дороги):

Контрольна точка №5 – на межі житлової забудови, вул. Гуньківська, 34 (РТ5 (X=293; Y=142));

Контрольна точка №6 – на межі житлової забудови, вул. Котляревського, 2 (РТ6 (X=199; Y=-11));

Контрольна точка №7 – на межі житлової забудови, вул. Зоряна, 2 (РТ7 (X=85; Y=-3)).

НТД згідно якої проводиться відбір РД 52.04.186-89.

Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб - науковий керівник лабораторії агроекологічного моніторингу ПДАУ Писаренко П.В.

Дослідження проводив - зав. лаб. агроекологічного моніторингу ПДАУ Галицька М.А.

Номера	Точки відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру, мг/м³			НГД та методи дослідження
		атмосферний тиск, мм.рт.ст.	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	Швидкість вітору проби, м/хв.		разова	ГДК	середньодобова	
Т.5	Житлова забудова по вул. Гуньківська, 34 (РТ5 (X=293; Y=142))	753	+6	81	Пн-Зх	2,9	хмарно	7 ⁰⁰	7 ²⁰	0,25	Азоту діоксид	0,11	0,2		РД 52.04.186-89
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,12	7 ²⁰		
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,11	7 ²⁰		
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,11	7 ²⁰		
								7 ³⁰	8 ³⁰	30,0	Пил (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом)	0,19	0,5		РД 52.04.186-89
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,18	7 ²⁰		
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,18	7 ²⁰		
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,17	7 ²⁰		
								8 ⁴⁰	9 ⁴⁰	10,0	Вуглеводні граничні (вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	<0,8	1,0		ПНД Ф 13.1:2:3.59-07
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	<0,8	7 ²⁰		
Т.6	Житлова забудова по вул. Котляревського, 2 (РТ6)	753	+8	67	Зх	3,4	хмарно	11 ⁰⁰	11 ²⁰	0,25	Азоту діоксид	0,12	0,2		РД 52.04.186-89
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,13	7 ²⁰		
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,12	7 ²⁰		
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,13	7 ²⁰		
								11 ³⁰	12 ³⁰	30,0	Пил (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом)	0,21	0,5		РД 52.04.186-89
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	<0,8	7 ²⁰		
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	<0,8	7 ²⁰		
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	<0,8	7 ²⁰		
								9 ⁵⁰	10 ¹⁰	3,0	Ангідрид сірчистий	<0,04	0,5		РД 52.04.186-89
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	<0,04	7 ²⁰		
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	<0,04	7 ²⁰		
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	<0,04	7 ²⁰		

	(X=199; Y=-11))									вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом)								89	
п.2					- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	0,20	- ⁷⁰							
п.3					- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	0,20	- ⁷⁰							
п.4					- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	0,20	- ⁷⁰							
п.1					12 ⁴⁰	13 ⁴⁰	10,0			Вуглеводні граничні (вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	<0,8	1,0							ПНД Ф 13.1:2:3.59-07
п.2					- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	<0,8	- ⁷⁰							
п.3					- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	<0,8	- ⁷⁰							
п.4					- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	<0,8	- ⁷⁰							
п.1					13 ⁵⁰	14 ¹⁰	3,0			Ангідрид сірчистий	<0,04	0,5							РД 52.04.186-89
п.2					- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	<0,04	- ⁷⁰							
п.3					- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	<0,04	- ⁷⁰							
п.4					- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	<0,04	- ⁷⁰							
п.1	Т.7 Житлова забудова по вул. Зоряна,2 (РТ7 (Х=85; Y=-3))	753	+11	55	3х	2,8	ясно	15 ⁰⁰	15 ²⁰	0,25	Азоту діоксид	0,13	0,2						РД 52.04.186-89
п.2								- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	0,14	- ⁷⁰							
п.3								- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	0,14	- ⁷⁰							
п.4								- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	0,13	- ⁷⁰							
п.1								15 ³⁰	16 ³⁰	30,0	Пил (резовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом)	0,18	0,5						РД 52.04.186-89
п.2								- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	0,19	- ⁷⁰							
п.3								- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	0,20	- ⁷⁰							
п.4								- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	0,19	- ⁷⁰							
п.1								16 ⁴⁰	17 ⁴⁰	10,0	Вуглеводні граничні (вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	<0,8	1,0						ПНД Ф 13.1:2:3.59-07
п.2								- ⁷⁰	- ⁷⁰	- ⁷⁰	<0,8	- ⁷⁰							

[illegible]

Висновок

У відібраних пробах на межі нормативної санітарно-захисної зони та житлової забудови ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» (Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, 2) у контрольних точках №5, №6, №7 концентрації азоту діоксиду, вуглецю оксиду, пилу (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом), вуглеводнів граничних (вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець), ангідриду сірчистого не перевищують максимально-разової ГДК, що відповідає вимогам наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 травня 2024 року № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Науковий керівник
Науковий керівник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ

Виконав
Науковий співробітник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ



д.с.-г.н., професор
П.В. Писаренко

М.А. Галицька

Лабораторія агроекологічного моніторингу ПДАУ
Свідоцтво про атестацію № 029-22
Видане 12 квітня 2022 р.
Чинне 11 квітня 2025 р.

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма №329/о
Затверджена наказом МОЗ України

Протокол №07-03/195
дослідження повітря населених місць
26 березня 2025 року

Місце відбору проб повітря – Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, 2, ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат».

Мета відбору: визначення фактичного забруднення атмосферного повітря на межі житлової забудови та санітарно-захисної зони.

Вид проби (разова, середньодобова) – разова

Дата і час відбору проби 25.03.2025 року 7⁰⁰ – 23¹⁰. Доставка 26.03.2025 р. 07³⁰.

Умова транспортування: автотранспортом.

Методи консервації: не консервувалось.

Засоби вимірювання, які застосовувалися при відборі, інформація про державну перевірку:
електроаспіратор ASA-4V (№007, Св. №13-22/Т/0476 до 20.05.2025 р.), газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н (№ 190555, Св. UA.TR.002.СТ.0116-17 від 2.12.2019 UA.TR.002.СВ.0928-19 до 13.05.2025 р.), Testo 405-V1 (№ 4217 Св. № 13-21/Р-2356 до 12.09.2025 р.), фільтропатрон, АПА-10, поглиначі Ріхтера, колориметр фотоелектричний концентраційний, КФК-3 № 9113799, Св. №13-21/Р-2424 до 09.09.2025 р.), атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115 У (С-115 ПК) №0479933601-97 (Св. №13-21/Р-2425 до 09.05.2025 р.).

Характеристика району проведення досліджень: (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): межа санітарно-захисної зони, межа житлової забудови

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: твердий ґрунт, рельєф рівнинний.

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна 2 м.

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства

Відстань від джерела забруднення (дороги):

Контрольна точка №1 – на межі житлової забудови, вул. Прилуцька, 2 (РТ1 (X=-4; Y=181));


Контрольна точка №2 – на межі житлової забудови, вул. Прилуцька, 2 (РТ2 (X=2; Y=333));

Контрольна точка №3 – на межі житлової забудови, вул. Гуньківська, 8 (РТ3 (X=77; Y=341));

Контрольна точка №4 – на межі житлової забудови, вул. Гуньківська, 24 (РТ4 (X=195; Y=236)).

НТД згідно якої проводиться відбір РД 52.04.186-89.

Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб - науковий керівник лабораторії агроекологічного моніторингу ПДАУ  Писаренко П.В.

Дослідження проводив - зав. лаб. агроекологічного моніторингу ПДАУ  Галицька М.А.

Номера	Точки відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру, мг/м³				НТД та методи дослідження
		атмосферний тиск, мм.рт.ст.	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби, л/хв.		разова	ГДК	середньодобова	ГДК	
п.1 п.2 п.3 п.4 п.1	Т.1 Житлова забудова по вул. Прилуцька, 2 (РТ1 (X=4; Y=181))	751	+6	90	Пд-Сх	2,1	хмарно	7 ⁰⁰	7 ²⁰	0,25	Азоту діоксид	0,10	0,2			РД 52.04.186-89
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,10	7 ²⁰			
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,11	7 ²⁰			
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,11	7 ²⁰			
								7 ³⁰	8 ³⁰	30,0	Пил (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом)	0,19	0,5			РД 52.04.186-89
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,19	7 ²⁰			
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,19	7 ²⁰			
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,18	7 ²⁰			
								8 ⁴⁰	9 ⁴⁰	10,0	Вуглеводні граничні (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	<0,8	1,0			ПНД Ф 13.1:2.3.59-07
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	<0,8	7 ²⁰			
п.2 п.3 п.4 п.1 п.2 п.3 п.4	Т.2 Житлова забудова по вул. Прилуцька, 2 (РТ2 (X=2; Y=181))	751	+9	84	Пд-Зх	2,6	хмарно	11 ⁰⁰	11 ²⁰	0,25	Азоту діоксид	0,12	0,2			РД 52.04.186-89
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,11	7 ²⁰			
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,11	7 ²⁰			
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,11	7 ²⁰			
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,11	7 ²⁰			
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,11	7 ²⁰			
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,11	7 ²⁰			
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,11	7 ²⁰			
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,11	7 ²⁰			
								7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	7 ²⁰	0,11	7 ²⁰			

п.1	У=333)									11 ³⁰	12 ³⁰	30,0	Пил (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом)	0,20	0,5	РД 52.04.186-89
п.2										- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	0,20	- ³⁰	
п.3										- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	0,19	- ³⁰	
п.4										- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	0,20	- ³⁰	
п.1										12 ⁴⁰	13 ⁴⁰	10,0	Вуглеводні граничні (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	<0,8	1,0	ПНД Ф 13.1.2:3.59-07
п.2										- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	<0,8	- ³⁰	
п.3										- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	<0,8	- ³⁰	
п.4										- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	<0,8	- ³⁰	
п.1										13 ⁵⁰	14 ¹⁰	3,0	Ангідрид сірчистий	<0,04	0,5	РД 52.04.186-89
п.2										- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	<0,04	- ³⁰	
п.3										- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	<0,04	- ³⁰	
п.4										- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	<0,04	- ³⁰	
п.1	Т.3	Житлова забудова по вул. Гуньківська, 8 (РТЗ (Х=77; У=341))	755	+11	80	3х	2,8	хмарно		15 ⁰⁰	15 ²⁰	0,25	Азоту діоксид	0,12	0,2	РД 52.04.186-89
п.2										- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	0,12	- ³⁰	
п.3										- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	0,12	- ³⁰	
п.4										- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	0,12	- ³⁰	
п.1										15 ³⁰	16 ³⁰	30,0	Пил (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом)	0,11	0,5	РД 52.04.186-89
п.2										- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	0,18	- ³⁰	
п.3										- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	0,18	- ³⁰	
п.4										- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	0,17	- ³⁰	
п.1										16 ⁴⁰	17 ⁴⁰	10,0	Вуглеводні граничні (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	<0,8	1,0	ПНД Ф 13.1.2:3.59-07
п.2										- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	- ³⁰	<0,8	- ³⁰	

[illegible]

Висновок

У відібраних пробах на межі нормативної санітарно-захисної зони та житлової забудови ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» (Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, 2) у контрольних точках №1, №2, №3, №4 концентрації азоту діоксиду, вуглецю оксиду, пилу (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом), вуглеводнів граничних (вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець), ангідриду сірчастого не перевищують максимально-разової ГДК, що відповідає вимогам наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 травня 2024 року № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Наук. керівник:
Наук. керівник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ
лабораторія
агроекологічного
моніторингу
Наук. співробітник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ
* УКРАЇНА *



д.с.-г.н., професор
П.В. Писаренко

М.А. Галицька

08161, Київська обл.,
Києво-Святошинський район,
с. Тарасівка,
вул. Київська, буд. 1, оф. 21



ТОВ «Лабораторія
екологічних досліджень «ЕКОІН»
www.ecoinlab.com.ua
ecoin@ecoinlab.com.ua

ПРОТОКОЛ № 27032025Ш1

Від 27.03.2025 р.

Проведення досліджень шумового навантаження

1. Дата проведення досліджень: 27.03.2025
2. Відомча належність, місто, найменування підприємства, адреса, цех, відділення:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ніжинський жиркомбінат», 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, 2.
3. Назва обладнання (машини, технічного устаткування), шумова характеристика якої визначається проведення замірів: межа житлової забудови-
КТ №1 - вул. Прилуцька 2 (РТ1 (X=-4; Y=181); КТ №2 - вул. Прилуцька, 2 (РТ2 (X=2; Y=333); КТ №3 - вул. Гуньківська, 8 (РТ3 (X=77; Y=341); КТ №4 - вул. Гуньківська, 24 (РТ4 (X=195; Y=236); КТ №5 - вул. Гуньківська, 34 (РТ5 (X=293; Y=142); КТ №6 - вул. Котляревського, 2 (РТ6 (X=199; Y=-11); КТ №7 - вул. Зоряна, 2 (РТ7 (X=85; Y=-3)).
4. Мета досліджень, характер шуму: моніторинг впливу шуму на довкілля від діяльності підприємства ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»
(установка ПДШХ, ТДШХ)
5. Засоби вимірювальної техніки: Testo 815 шумомір, №30830693/101.
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку: Свідоцтво про калібровку №UA/22/240424/000550 до 24.04.2025
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативний документ, у відповідності до якого проводились дослідження:
Наказ Міністерства Охорони Здоров'я України від 22.02.2019 № 463
8. Присутні від підприємства: _____
(посада та прізвище, ім'я по батькові, підпис)
9. Посада, прізвище, ім'я по батькові осіб, що проводили дослідження:

Завідуюча лабораторії ТОВ «ЛЕД «ЕКОІН»

Олійник В. Д.



08161, Київська обл.,
Києво-Святошинський район,
с. Тарасівка,
вул. Київська, буд. 1, оф. 21



ТОВ «Лабораторія
екологічних досліджень «ЕКОІН»
www.ecoinlab.com.ua
ecoin@ecoinlab.com.ua

10. Результати вимірювань рівня шуму:

№ з/п	Кількість досліджень у точці	Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з Середньо-геометричними частотами, Гц									Рівень шуму дБ «А»
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
КТ №1	1	51	50	47	47	50	47	46	49	48	52
	2	51	50	47	47	50	48	46	49	48	
	3	52	50	46	48	51	47	47	48	49	
	середня	50	50	47	47	50	47	46	49	49	
КТ №2	1	51	49	49	49	50	49	46	45	43	53
	2	51	50	49	49	50	48	46	45	43	
	3	48	50	49	49	51	49	47	45	42	
	середня	51	50	48	47	50	49	46	45	43	
КТ №3	1	51	48	49	47	50	49	46	43	49	53
	2	51	49	49	47	50	48	46	42	43	
	3	51	49	48	48	51	49	47	43	42	
	середня	51	49	49	47	50	49	46	43	43	
КТ №4	1	52	48	49	48	50	49	49	49	46	52
	2	52	49	49	48	50	50	49	48	46	
	3	52	49	49	49	51	50	49	48	48	
	середня	52	49	49	48	50	50	49	46	48	
КТ №5	1	51	48	49	47	50	49	46	43	49	53
	2	51	49	49	47	50	48	46	42	43	
	3	51	49	48	48	51	49	47	43	42	
	середня	51	49	49	47	50	49	46	43	43	
КТ №6	1	51	48	49	49	50	50	49	45	46	50
	2	51	49	49	49	50	51	49	46	46	
	3	50	49	48	48	51	50	48	45	45	
	середня	51	49	49	49	50	50	49	45	46	
КТ №7	1	53	49	47	49	50	47	46	43	43	50
	2	53	50	47	49	50	48	46	42	43	
	3	54	50	46	49	51	47	47	43	42	
	середня	52	50	47	49	50	47	46	43	43	
Середнє значення		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поправки на габарити		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корегований рівень		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рівень, що нормується за: Наказ МОЗ 22.02.219№ 463		76	67	60	54	49	46	44	43	42	55

Дослідження проводив: Завідуюча лабораторії ТОВ «ЛЕД «ЕКОІН» Олійник В. Д.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

11. Висновок: Рівень шуму складає КТ №1 – 52 дБА; КТ №2 – 53 дБА; КТ №3 – 53 дБА; КТ №4 – 52 дБА; КТ №5 – 53 дБА; КТ №6 – 50 дБА; КТ №7 – 50 дБА.

Директор ТОВ «ЛЕД «ЕКОІН»

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, М.П. підприємства)

Петровський А.В.